



**MW S C M B SA**

*Avenue du Maréchal Leclerc  
BP 30  
21501 MONTBARD CEDEX*

**AUTOCERTIFICAT " CE "**

*Le fabricant soussigné : MW SCMB SA Avenue du Maréchal Leclerc  
21500 MONTBARD déclare que l'équipement de travail neuf, désigné  
ci après : Presse hydraulique PHS 500 Commande 98-911 est  
conforme :*


- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la  
directive européenne 89/392 modifiée*
- aux directives suivantes : 89/392/CEE*
- à la législation d'un Etat membre de l'Union Européenne portant  
transposition des directives européennes précitées : 89/932/CEE  
FRANCE par l'INRS*
- aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications  
techniques nationales : N°92-765/766/767 du 29 juillet 1992*
- le cas échéant par l'INRS Avenue de Bourgogne 54501 VANDOEUVRE*

*Fait à Montbard le : 01 Mars 1999*


**SCMB**  
Avenue Maréchal Leclerc  
B.P. 30  
21501 MONTBARD CEDEX

*Signature :*

Commande 98-911



# MW SCMB



Type **PHS 500 N**°Fabr: **98-911**

*Force* 5000 kN  
*Course maximum* 250 mm  
*Distance entre coulisseau HdC et plateau* 730 mm  
*Dimensions semelle coulisseau* 1200 x 1000 mm  
*Dimensions du plateau amovible* 1200 x 1000 mm

*Puissance moteur principal* 1500 t/min 75 kW  
*Puissance moteur auxiliaire* 1500 t/min 5,5 kW  
*Puissance moteur traitement* 1500 t/min 1,5 kW

*Vitesse en approche rapide* 250 mm/sec  
*Vitesse maximum de travail* 24 mm/sec  
*Vitesse de travail à 100% de la force* 12 mm/sec  
*Vitesse de retour* 250 mm/sec  
*Force de retour* 426 kN

*Force ejecteur inférieur* 50 kN  
*Course ejecteur inférieur* 70 + 102 mm  
*Vitesse de montée* 38 mm/sec  
*Vitesse de descente* 47 mm/sec

*Poids maxi de l'outil supérieur :* 1200 kgs

*Année de fabrication :* 1999

*Niveau sonore :* dBa

*Temps d'arrêt presse :* millisecc